

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

na dodanie tovaru

zadávaná postupom podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky :

„Spotrebný materiál pre oddelenie priemyselného dizajnu“

Bratislava, 14.11.2013

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

rektor

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) potvrdzuje:

Bratislava, 14.11.2013

Ing. Dagmar Haraštová

referent verejného obstarávania

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.	POKYNY PRE ZÁUJEMCOV	3
1.	Identifikácia verejného obstarávateľa	3
2.	Predmet zákazky	3
3.	Rozdelenie a komplexnosť dodávky	3
4.	Typ zmluvy	3
5.	Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania	3
6.	Predpokladaná hodnota zákazky	4
7.	Miesto a termín dodávky	4
8.	Variantné riešenie	4
9.	Platnosť ponuky	4
10.	Oprávnený uchádzač	4
11.	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom	4
12.	Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov	5
13.	Jazyk ponuky	5
14.	Vyhotovenie ponuky	5
15.	Obsah ponuky	6
16.	Mena a ceny uvádzané v ponuke	7
17.	Náklady na ponuku	7
18.	Predloženie ponuky	7
19.	Označenie obalu časti ponuky „Ostatné“ zasielanej v listinnej podobe	8
20.	Miesto a lehota na predkladanie ponúk	8
21.	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky	8
22.	Otváranie ponúk	8
23.	Dôvernoscť procesu verejného obstarávania	8
24.	Preskúmanie ponúk	9
25.	Vysvetľovanie ponúk	9
26.	Kritériá na vyhodnotenie a vyhodnocovanie ponúk	9
27.	Elektronická aukcia	10
28.	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk	10
29.	Uzavretie zmluvy	11
30.	Revízne postupy	11
B.	OPIS PREDMETU ZÁKAZKY	12
C.	SPÔSOB URČENIA CENY	29
D.	OBCHODNÉ PODMIENKY	30
E.	PODMIENKY ÚČASTI	31
F.	KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA	33
	Príloha č. 1 Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy	43
	Príloha č. 2 Vzory čestných vyhlásení	56

A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV

Časť I.

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Vysoká škola výtvarných umení

Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

v zastúpení : prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

IČO 00157805, DIČ 2020798692

Kontaktná osoba : Ing. Dagmar Haraštová

Tel: +421/2/68299567

E-mail: harastova@vsvu.sk

internet: www.vsvu.sk

d'alej „verejný obstarávateľ“

2. Predmet zákazky

2.1. Predmetom zákazky je:

„Spotrebný materiál pre oddelenie priemyselného dizajnu“.

2.2. Číselný kód pre hlavný predmet a doplnujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný slovník :

1952 0000-7 Plastové výrobky.

1970 0000-3 Syntetický kaučuk a syntetické vlákna.

2420 0000-6 Farby a pigmenty.

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. *Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.

3. Rozdelenie a komplexnosť dodávky

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

4. Typ zmluvy

4.1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej aj „zmluvy“) s plnením na základe čiastkových objednávok.

4.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú kapitolu súťažných podkladov *D. Obchodné podmienky* v nadväznosti na kapitolu *B. Opis predmetu zákazky* a kapitolu *C. Spôsob určenia ceny*.

5. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob financovania

5.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych fondov Európskej únie prostredníctvom projektu

„Digitalizácia technologických procesov v dizajne“

ITMS kód Projektu: 26240220053

Operačný program Výskum a vývoj, OPVaV - 052/2010/4.2 - SORO

Prioritná os 5 - Infraštruktúra vysokých škôl

Aktivita 1.1 Podpora technickej infraštruktúry, a 2.1 Výskum v oblasti digitalizácie technologických procesov v dizajne a diseminácia

- 5.2. Cena za predmet zákazky bude hradená priebežne po dodaní objednaných tovarov formou faktúry so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnemu obstarávateľovi.

6. Predpokladaná hodnota zákazky

- 6.1. 96 667 Eur bez DPH.

7. Miesto a termín dodávky

- 7.1. Miestom dodávky je Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44, Bratislava.
- 7.2. Termín dodávky : priebežne, do 30. novembra 2014 na základe čiastkových objednávok, s termínom dodania do 14 dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky.

8. Variantné riešenie

- 8.1. Variantné riešenie nie je prípustné. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

9. Platnosť ponuky

- 9.1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk **do 28.02.2014**.
- 9.2. V prípade uplatnenia revízných postupov môže dôjsť k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v takomto prípade oznámi uchádzačom zmenu lehoty viazanosti ponúk.

10. Oprávnený uchádzač

- 10.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnemu obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnemu obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu obstarávania, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy vytvoriť právne vzťahy.

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom

- 11.1. Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len "komunikácia") medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba prostredníctvom elektronického systému EVO v štátnom jazyku.
- 11.2. V prípade podania žiadosti o nápravu, podania námietky alebo predkladania dokladov, ktoré nie sú vydávané v elektronickej podobe je možné použiť listinnú formu komunikácie.
- 11.3. Pri listinnej forme dorozumievania verejný obstarávateľ, záujemca alebo uchádzač zašle list doporučené alebo doporučené s doručenkou. Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s ktorých doručením tento zákon spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
- 11.4. Telefonická komunikácia je možná len v prípadoch overenia doručenia písomností.

- 11.5. V prípade použitia revízných postupov musí byť žiadosť o nápravu alebo námietka doručená poštou alebo osobne a to v listinnej podobe. Verejný obstarávateľ požaduje zásielku označiť „**Žiadosť o nápravu**“ alebo „**Námietka**“ a heslom súťaže „**Digitalizácia - Priemyselný dizajn**“ a doručiť ju na adresu uvedenú v bode 1.

Následne môže byť žiadosť o nápravu alebo námietka zaslaná aj elektronicky na adresu:

harastova@vsvu.sk

12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- 12.1. V prípade potreby objasnenia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom systému EVO. Iná forma komunikácie nie je možná.
- 12.2. Za včas doručení požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená **najneskôr 6 pracovných dní** pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
- 12.3. Odpoveď na každú žiadosť o vysvetlenie verejný obstarávateľ oznámi prostredníctvom systému EVO všetkým prihláseným záujemcom bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie.

Časť III.

Príprava ponuky

13. Jazyk ponuky

- 13.1. Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
- 13.2. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

14. Vyhotovenie ponuky

- 14.1. Ponuka uchádzača bude predložená v dvoch častiach. **V listinnej forme časť „Ostatné“, v elektronickej forme časť „Kritériá“.**
- 14.2. Časť ponuky predkladaná v elektronickej forme v zmysle § 39 ods. 3 zákona môže byť pred odoslaním do systému EVO uchádzačom zašifrovaná šifrovacím nástrojom qCrypt systému EVO a v súlade s ustanovením § 18 zákona a Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy predložená v nasledovných formátoch dokumentov a komunikačných formátoch:
- pri textových súboroch (výstupy z MS Word) - .rtf, .pdf, .odt a .txt
 - pri súboroch obsahujúcich tabuľky (výstupy z MS Excel) - .rtf, .pdf, .ods, .odt, a .txt,
 - formát pre kompresiu súborov - .zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz,
 - pri grafických súboroch - .gif, .jpg, .tif, .swf, .svg.

Záujemca alebo uchádzač môže predložiť ponuku aj v neštandardných formátoch: .doc, .docx pre textové súbory a formáty s príponami .xls, .xlsx pre súbory obsahujúce tabuľky.

- 14.3. Elektronicky doručená ponuka **musí byť podpísaná elektronickým podpisom prostredníctvom SPRIEVODNÉHO LISTU**, ktorý záujemca/uchádzač získal zo systému EVO pri svojej registrácii. Systém EVO prostredníctvom e-mailu zaslal záujemcom/uchádzačom po úspešnej registrácii elektronický kľúč, ktorý je obsiahnutý

v digitálnom certifikáte vydanom systémom EVO, ktorým záujemca/uchádzač vytvorí elektronický podpis, resp. záujemca/uchádzač elektronicky podpíše SPRIEVODNÝ LIST. **Podmienkou** pre úspešné podpísanie SPRIEVODNEHO LISTU je mať nainštalovaný softvér **Adobe Acrobat 6.x Standard** a vyššie verzie.

- 14.4. Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní záujemca alebo uchádzač predloží v listinnej podobe v lehote určenej na predkladanie ponúk.
- 14.5. Doklady predkladané v listinnej podobe musia byť vyhotovené nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorých obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
- 14.6. Odporúčame, aby doklady predkladané v listinnej podobe boli usporiadané, všetky listy boli očíslované a pevne zviazané, aby nebolo možné žiaden list dodatočne vymeniť.
- 14.7. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, predkladané v listinnej podobe, musia byť predložené ako **originály alebo ich úradne osvedčené kópie**, pokiaľ nie je určené inak a musia uvádzať skutočnosti platné k termínu predkladania ponuky.
- 14.8. **Doklady vyhotovené záujemcom/uchádzačom v listinnej podobe žiadame predložiť podpísané záujemcom/uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu/uchádzača.** V prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
- 14.9. **Pokiaľ niektorú časť ponuky podpisuje osoba, ktorá nie je štatutárnym orgánom záujemcu/uchádzača, musí byť súčasťou ponuky aj originál alebo úradne osvedčená kópia splnomocnenia.**
- 14.10. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, záujemca podpisovať nemusí.

15. Obsah ponuky

- 15.1. Ponuka – časť „**Ostatné**“ predložená v listinnej podobe musí obsahovať doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti:
 - 15.1.1. **Doklady a dokumenty** podľa časti *E. Podmienky účasti* týchto súťažných podkladov.
 - 15.1.2. **Podpísaný návrh zmluvy** predložený v súťažných podkladoch vyplnený údajmi uchádzača s výnimkou ponúknutej ceny.
 - 15.1.3. **Pamäťové médium** CD/DVD/USB kľúč s časťou ponuky „Ostatné“, pričom ak ide o dokumenty vystavené uchádzačom, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Dokumenty na pamäťovom médiu nebudú obsahovať kópie úradných dokladov, budú predložené vo formáte .pdf čitateľnom pre vyhľadávacie softvéry, nie obrázok vo formáte .pdf, pokiaľ sa v dokumentoch ponuky nachádza rodné číslo, pred ich napálením na CD musí byť zmazané alebo začiernené.
- 15.2. Ponuka – časť „**Kritériá**“ bude predložená predložená prostredníctvom systému EVO a musí obsahovať:
 - 15.2.1. **Sprievodný list** podpísaný elektronickým podpisom.
 - 15.2.2. Tlačivo „**Tabuľka plnenia kritérií**“, (vzor tabuľky si nachádza v kapitole *F. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia* a v systéme EVO).
- 15.3. Splnenie podmienok účasti podľa bodu 15.1.1. možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači umiestnení na 1. až 3. mieste v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na ich predloženie. Predložené doklady musia potvrdzovať splnenie podmienok účasti ku dňu predkladania ponúk.

16. Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 16.1. Navrhované zmluvné ceny musia byť vyjadrené v eurách.
- 16.2. Ceny budú spracované podľa súťažných podkladov kapitola C. *Spôsob určenia ceny.*

17. Náklady na ponuku

- 17.1. Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tomto verejnom obstarávaní znáša záujemca alebo uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Časť IV.

Predkladanie ponuky

18. Predloženie ponuky

- 18.1. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v svojom mene predloží ponuku, nemôže súčasne predložiť ďalšiu ponuku ako člen skupiny. V prípade, že tak urobí, bude ponuka, ktorú predloží sám za seba zo súťaže vylúčená.
- 18.2. Časť ponuky „Ostatné“ predkladaná v listinnej podobe musí byť predložená v uzavretom obale zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu a doručená osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak ponuka bude predložená prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky.
- 18.3. Časť ponuky „Kritériá“ predkladaná prostredníctvom systému EVO musí byť zaslaná v zmysle inštrukcií uvedených v systéme EVO, popísaných v *Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača – Verejná súťaž (verzia 2.8.2012)* na stránke http://www.evo.gov.sk/InstRes/EVO_PriruckaZU_VerejnaSutaz_20120802.pdf
 - 18.3.1. Systém EVO využíva na komunikáciu počítačovú sieť Internet a jej technologické prostriedky. To znamená, že na jeho spustenie je potrebné mať počítač s prístupom na Internet a nainštalovaný internetový prehliadač.
Potrebné technické vybavenie:
 - Pripojenie na Internet.
 - Internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS Internet Explorer od verzie 7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť najnovšie verzie prehliadačov.
 - Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.6 integrovanú s internetovým prehliadačom (<http://java.com/en/download/index.jsp>).
 - V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina".
 - Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzie pre vyplňanie a podpisovanie formulárov a ponúk (<http://www.adobe.com/sk/products/acrobat.html>).
 - 18.3.2. Prenos dát do systému je obmedzený na 10 MB na dokument. Odporúčame preto uchádzačom, aby svoje dokumenty predkladané do systému EVO rozdelili na viac menších častí (alebo častí s veľkosťou do 10 MB). Dokumenty s veľkosťou väčšou ako 10 MB nie je možné predložiť do systému EVO.
 - 18.3.3. Pri zadávaní názvu jednotlivých súborov sa neodporúča používať diakritiku. Použitie diakritiky v názve súboru môže vyvolať systémovú chybu – napr. nebude možné stiahnuť súbor komisiou pri vyhodnocovaní ponúk.
 - 18.3.4. Dokumenty ponuky je možné odoslať do systému EVO zašifrované alebo nezašifrované. Na zabezpečenie ponuky pomocou šifrovania je záujemca alebo uchádzač oprávnený použiť výlučne nástroj pre šifrovanie ponúk v systéme EVO qCrypt.

18.3.5. Podrobnosti o zasielaní ponúk obsahuje tiež *Príručka EVO pre Zaujemcu/Uchádzača – Spoločné moduly (verzia 03.04.2013)* na stránke www.uvo.gov.sk/documents/10157/1587535/V0_4_EVO_Prirucka_SpolMod_ZU_2_0130930.pdf.

19. Označenie obalu časti ponuky „Ostatné“ zasielanej v listinnej podobe

19.1. Na obale listinnej časti ponuky žiadame uviesť nasledovné údaje:

- Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
(v prípade skupiny údaje každého člena skupiny),
- Označenie „**SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ**“ a označenie heslom „**Digitalizácia-Priemyselný dizajn**“

20. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

20.1. Miesto predkladania časti ponuky „Ostatné“ v listinnej podobe:

Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava

20.2. Časť ponuky „Kritériá“ predkladaná v elektronickej podobe sa predkladá na stránke:

https://evo.gov.sk/evo/tender/271_1801_20131113.nsf

20.3. Lehota na predkladanie ponúk: **10.12.2013 do 15.00 hodiny.**

20.4. Ponuku doručení po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk

- vráti verejný obstarávateľ uchádzačovi neotvorenú, ak je doručená v listinnej podobe;
- nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe.

21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

21.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

21.2. Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať na základe písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu v bode 20. a doručením novej ponuky spôsobom podľa bodu 18. a nasledujúcich v lehote na predkladanie ponúk.

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

22. Otváranie ponúk

22.1. Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné.

22.2. Otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa riadi § 41 zákona. Uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené, majú možnosť zúčastniť sa na otváraní časti ponúk „Kritériá“. Informácia o mieste a čase otvárania bude uchádzačom odoslaná aspoň 5 pracovných dní vopred. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky označené ako „Kritériá“ sa otvárali zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.

23. Dôvernosc' procesu verejného obstarávania

23.1. Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 20 zákona.

23.2. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú jeho obchodným

tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia zákona ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

24. Preskúvanie ponúk

- 24.1. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
- 24.2. Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší ako 60 dní.

25. Vysvetľovanie ponúk

- 25.1. Komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.
- 25.2. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do
 - a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
 - b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom elektronickú formu komunikáciepokiaľ nebude určená dlhšia lehota.
- 25.3. Uchádzač bude vylúčený z verejného obstarávania, ak
 - a) nesplnil podmienky účasti,
 - b) predložil neplatné doklady,
 - c) nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 25.2. vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, alebo
 - d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie,
 - e) nezašle písomné odôvodnenie v určenej lehote,
 - f) nedostaví sa po výzve verejného obstarávateľa na osobnú konzultáciu alebo
 - g) predložené vysvetlenie nie je v súlade so zaslanou požiadavkou.
- 25.4. Neplatnými dokladmi sú doklady
 - a) ktorým uplynula lehota platnosti,
 - b) ktoré sú neúplné, alebo
 - c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
- 25.5. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu a presnej lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona.

26. Kritériá na vyhodnotenie a vyhodnocovanie ponúk

- 26.1. Ponuky uchádzačov, ktoré spĺňajú stanovené podmienky a neboli z verejného obstarávania vylúčené, komisia vyhodnotí podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania/vo výzve na predkladanie ponúk a v kapitole *F. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia* týchto súťažných podkladov.

27. Elektronická aukcia

- 27.1. Na zostavenie poradia ponúk sa uskutoční Elektronická aukcia v súlade s §100 ods. 3 a § 43 zákona prostredníctvom systému EVO.
- 27.2. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú podmienky účasti, na predloženie nových cien upravených smerom nadol v elektronickej aukcii.
- 27.3. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa pripojenia do aukčnej časti systému EVO, dátum a čas začatia elektronickej aukcie, spôsob ukončenia elektronickej aukcie, minimálny krok zníženia nových cien.
- 27.4. Predmetom elektronickej aukcie bude celková cena za zákazku v Eur bez DPH.
- 27.5. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu za zákazku v Eur bez DPH.
- 27.6. Technické požiadavky na účasť v elektronickej aukcii sú popísané *Príručka EVO pre Záujemcu/Uchádzača - Spoločné moduly (verzia 30.9.2013)* nachádzajúcej sa na stránke http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/1587535/V0_4_EVO_Prirucka_SpolMod_ZU_2013_0930.pdf.
- 27.7. Prvky, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie: celková cena za zákazku v Eur bez DPH.
- 27.8. Informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené počas elektronickej aukcie: relatívne umiestnenie.
- 27.9. Typ elektronickej aukcie : Otvorený (anglický typ) elektronickej aukcie.
- 27.10. Podmienky, za ktorých môžu uchádzači predkladať nové ponuky : Minimálny rozdiel 2,00 Eur na celkovú cenu zákazky.
- 27.11. Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia : podľa bodu 18.3.1. tejto kapitoly súťažných podkladov.
- 27.12. V prípade, že výsledkom elektronickej aukcie bude viac úspešných uchádzačov, verejný obstarávateľ podpíše zmluvu s tým, ktorý pri predkladaní ponúk pred realizáciou elektronickej aukcie predložil najnižšiu cenu.
- 27.13. V prípade zlyhania elektronických zariadení v priebehu vykonávania elektronickej aukcie obstarávateľ uskutoční opakovanie elektronickej aukcie v náhradnom termíne na základe odoslanej novej výzvy podľa § 43 ods. 7 zákona.
- 27.14. V prípade, že ponuka úspešného uchádzača na základe elektronickej aukcie bude obsahovať neobvykle nízku cenu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v tomto prípade v súlade s § 42 zákona. V prípade, že táto ponuka bude vylúčená, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.
- 27.15. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí aj v prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od ponuky.

Časť VI.

Informácia o výsledku a uzavretie zmluvy

28. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 28.1. V prípade, že uchádzači umiestnení na 1. až 3. mieste preukázali splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ ich vyzve na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ku dňu predkladania ponúk a to v lehote 10 pracovných dní odo

dňa doručenia výzvy a vyhodnotí splnenie podmienok účasti. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.

- 28.2. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.
- 28.3. Po vyhodnotení ponúk, po ukončení postupu podľa predchádzajúcich bodov a po odoslaní všetkých predpísaných oznámení, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona.

29. Uzavretie zmluvy

- 29.1. Po uskutočnení elektronickej aukcie úspešný uchádzač predloží novú zmluvu s novými cenami, ktoré ponúkol v elektronickej aukcii.
- 29.2. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom **v lehote viazanosti ponúk, najskôr šestnásť deň** odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak neboli v zákonných lehotách uplatnené revízne postupy.

30. Revízne postupy

- 30.1. Uchádzač, alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže použiť revízne postupy spôsobom podľa § 136 a nasledujúcich zákona.

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu na výrobu prototypov, makiet a modelových riešení (kompozitné materiály na báze epoxydov, uhlíkové a aramidové tkaniny a rovingy, polyesterové materiály, silikónové formárske materiály, kovové a plastové polotovary a odliatky, materiály na povrchové úpravy).

Predpokladaný rozsah zákazky je uvedený v tabuľke v bode 5. tejto kapitoly súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah zákazky tak, aby celková cena zákazky zodpovedala predpokladanej hodnote uvedenej v bode 6.1. kapitoly A. Pokyny pre záujemcov týchto súťažných podkladov.

2. **Lehota dodania:** priebežne, do 30. novembra 2014 na základe čiastkových objednávok, s termínom dodania do 14 dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky.
3. **Záručná doba:** 24 mesiacov.
4. **Dokumentácia k dodávke:**
- Dodacie listy
 - Technické listy
 - Návody na použitie

5. **Rozsah zákazky:**

P.č.	Položka	Popis	Jednotka	Množstvo
1	Frézovacia pasta	Epoxidová dvojzložková modelovacia pasta pre NC obrábanie. Parametre: - tvrdosť 55 Shore D - vytvrdenie pred prístrojovým spracovaním 12-18 hod. - úplné vytvrdenie do 48 hodín	kg	420
2	Frézovacia doska – typ 1	Polyuretánový blokový materiál na NC obrábanie Parametre: - tvrdosť 63 Shore D - hustota 650 kg/m ³ - pevnosť v tlaku 28 MPa - rozmery 1500 x 500 x 50 mm	ks	20
3	Frézovacia doska – typ 2	Polyuretánový blokový materiál na NC obrábanie Parametre: - tvrdosť 63 Shore D - hustota 650 kg/m ³ - pevnosť v tlaku 28 MPa rozmery 1500 x 500 x 100 mm	ks	55
4	Frézovacia doska – typ 3	Polyuretánový blokový materiál na NC obrábanie Parametre: - tvrdosť 88 Shore D - hustota 1670 kg/m ³ - pevnosť v tlaku 110 MPa rozmery 8360 x 500 x 100 mm	ks	4

5	Frézovacia doska – typ 4	Polyuretánový blokový materiál na NC obrábanie Parametre: - tvrdosť 76 Shore D - pevnosť v tlaku 57 MPa - pevnosť v ohybe 46 MPa - modul pružnosti v ohybe 2500 MPa - teplotná odolnosť 70 °C rozmery 1500 x 500 x 100 mm	ks	3
6	Frézovacia pena	Polyuretánový penový blokový materiál na NC obrábanie Parametre: - tvrdosť 35 Shore D - hustota 350 kg/m ³ - pevnosť v tlaku 7 MPa - pevnosť v ohybe 9 MPa - modul pružnosti v ohybe 2500 MPa rozmery 2000 x 1000 x 100 mm	ks	1
7	Lepidlo na umelé drevo	Dvojsložkové epoxydové lepidlo pre lepenie blokových polyuretánových materiálov na NC obrábanie Živica a tvrdidlo	kg	39,2
8	Silikónová formovacia hmota – typ 1	Dvojsložkový polyadičný silikón na tvorbu foriem (živica a katalyzátor) Parametre: - tvrdosť 38 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 350% - pevnosť v ťahu 5 MPa - doba spracovateľnosti 60 min. - doba odformovania 12 hodín - farba priesvitná	kg	44 živica 40 kg katalyzátor 4 kg
9	Silikónová formovacia hmota – typ 2	Dvojsložkový polykondenzačný silikón na výrobu foriem (živica a katalyzátor) Parametre: - tvrdosť 25 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 500% - pevnosť v ťahu 2,7 MPa - doba spracovateľnosti 240 min. - doba odformovania 36 hodín - farba biela	kg	52,5
10	Laminovacia epoxydová živica	Epoxydová laminovacia živica (živica a tvrdidlo) Parametre: - tvrdosť 88 Shore D - hustota 1,16 g/cm ³ - modul pružnosti v ohybe 3000 MPa - napätie v ťahu 73 MPa - doba spracovateľnosti 35 min.	kg	26 živica 20 kg tvrdidlo 6 kg
11	Farbivo červené	Farbivo do polyuretánových odlievacích materiálov Parametre: - viskozita 1000	kg	0,5

		<ul style="list-style-type: none"> - hustota 1,13 g/cm³ - farba červená 		
12	Farbivo biele	<p>Farbivo do polyuretanových odlievacích materiálov</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viskozita 2600 - hustota 1,28 g/cm³ - farba biela 	kg	0,5
13	Liaci polyuretan rýchlotvrdnúci – typ 1	<p>Dvojzložková rýchlotvrdnúca polyuretanová živica</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 70 Shore D - pevnosť v ohybe 42 MPa - pevnosť v tlaku 38 MPa - doba spracovateľnosti 4 min. - doba odformovania 30 min. 	kg	243
14	Liaci polyuretan rýchlotvrdnúci – typ 2	<p>Dvojzložková rýchlotvrdnúca polyuretanová živica</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 72 Shore D - pevnosť v ohybe 50 MPa - pevnosť v tlaku 48 MPa - doba spracovateľnosti 8 min. - doba odformovania 90 min. - teplotná odolnosť 100 °C 	kg	9
15	Liaci polyuretan rýchlotvrdnúci – typ 3	<p>Dvojzložková rýchlotvrdnúca polyuretanová živica pre tenkostenné odliatky</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 74 Shore D - pevnosť v ohybe 48 MPa - doba spracovateľnosti 2 min. - doba odformovania 20 min. - teplotná odolnosť 100 °C 	kg	9
16	Liaci polyuretan rýchlotvrdnúci – typ 4	<p>Vysoko oteruvzdorná dvojzložková polyuretanová živica rýchlotvrdnúca</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 83 Shore D - pevnosť v ohybe 36 MPa - pevnosť v tlaku 57 MPa - doba spracovateľnosti 6 min. - doba odformovania 45 min. - teplotná odolnosť 85 °C 	kg	7,2
17	Liaci polyuretan rýchlotvrdnúci – typ 5	<p>Rýchlotvrdnúca dvojzložková polyuretanová živica pre výrobu masívnych odliatkov až do hrúbky 400 mm</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 83 Shore D - pevnosť v ohybe 80 MPa - pevnosť v tlaku 85 MPa - doba spracovateľnosti 35 min. - doba odformovania 6 hodín - teplotná odolnosť 65 °C 	kg	15

18	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 1	Rýchlotuhnúca dvojzložková polyuretanová živica pre rapid prototyping podobná PE/PP pre odlievanie vo vákuu, priesvitná Parametre: - tvrdosť 76 Shore D - pevnosť v ohybe 80 MPa - doba spracovateľnosti 4-6 min. - doba odformovania 60-75 min. - teplotná odolnosť 90 °C	kg	14,40
19	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 2	Dvojzložková polyuretanová živica pre rapid prototyping s mechanickými vlastnosťami termoplastov pre odlievanie vo vákuu Parametre: - tvrdosť 74 Shore D - pevnosť v ohybe 55 MPa - pevnosť v ťahu 40 MPa - predĺženie do pretrhnutia 20% - doba spracovateľnosti 4 min. - doba odformovania 120 min. - teplotná odolnosť 75 °C	kg	10
20	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 3	Rýchlotuhnúca dvojzložková polyuretanová živica pre rapid prototyping pre odlievanie vo vákuu. Podobnosť s ABS, farba čierna Parametre: - tvrdosť 80 Shore D - pevnosť v ohybe 80 MPa - predĺženie do pretrhnutia 11% - doba spracovateľnosti 6 min. - doba odformovania 50 min. - teplotná odolnosť 115 °C	kg	9
21	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 4	Dvojzložková polyuretanová živica pre rapid prototyping a odlievanie vo vákuu. Parametre: - tvrdosť 80 Shore D - modul pružnosti v ohybe 2500 MPa - predĺženie do pretrhnutia 15% - doba spracovateľnosti 4 min. - doba odformovania 40 min. pri 70 °C - teplotná odolnosť 80 °C - farba transparentná	kg	10,5
22	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 5	Vysokoteplotná dvojzložková polyuretanová živica pre rapid prototyping. Alternatíva k termoplastom PA 6.6, PEEK, PPS. Parametre: - tvrdosť 80 Shore D - pevnosť v ohybe 80 MPa - predĺženie do pretrhnutia 13% - doba spracovateľnosti 5 min. - doba odformovania 60 min. pri 70 °C - teplotná odolnosť 220 °C	kg	9
23	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 6	Rýchlotuhnúca dvojzložková polyuretanová živica pre rapid prototyping a liatie vo vákuu pre tvorbu pružných prototypov. Alternatíva ku	kg	8,64

		gume. Parametre: - tvrdosť 75 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 300% - doba spracovateľnosti 2 min. - doba odformovania 45 min. pri 70 °C - teplotná odolnosť 220 °C - farba čierna		
24	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 7	Nízkoviskózná dvojzložková polyuretánová živica pre výrobu transparentných prototypov so zvýšenou odolnosťou proti žltnutiu s UV filtrom. Parametre: - tvrdosť 85 Shore D - pevnosť v ohybe 100 MPa - pevnosť v ťahu 65 MPa - doba odformovania 60-180 min. pri 70 °C - teplotná odolnosť 90 °C	kg	48
25	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 8	Trojzložkový elastický polyuretán s voliteľnou tvrdosťou pre rapid prototyping spracovateľný pod vákuom. Parametre: - tvrdosť 95 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 430% - pevnosť v ťahu 17 MPa - doba odformovania 60-180 min. pri 70 °C - teplotná odolnosť 90 °C	kg	48
26	Polyuretán – typ 1	Dvojzložková polyuretánová živica pre výrobu elastických foriem predovšetkým na odlievanie betónu a sadry. Parametre: - tvrdosť 32 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 1000% - doba spracovateľnosti 18 min. - doba odformovania 24 hodín pri 23 °C - teplotná odolnosť 80 °C	kg	27
27	Polyuretán – typ 2	Dvojzložková rýchloschnúca živica. Parametre: - tvrdosť 72 Shore D - pevnosť v tlaku 45 MPa - pevnosť v ohybe 57 MPa - hustota 1,1 g/cm ³ - doba spracovateľnosti 3 min. - doba odformovania 0,5-1 hodina - teplotná odolnosť 66 °C	kg	108 Zložka A 51 kg Zložka B 57 kg
28	Polyuretán – typ 3	Dvojzložková polyuretánová živica pre rapid prototyping, farba krištáľovo čistá Parametre: - tvrdosť 80 Shore D - pevnosť v ohybe 68 MPa - modul pružnosti v ohybe 2150 MPa - teplotná odolnosť 56 °C - doba spracovateľnosti 120 min. pri 20 °C	kg	108 Zložka A 5x1 kg Zložka B 5x0,9 kg

		- doba odformovania 30 hodín		
29	Silikón	Vysokopevnostná dvojzložková silikónová hmota na výrobu foriem, farba priesvitná Parametre: - tvrdosť 40 Shore A - pevnosť v ťahu 6,7 MPa - pomerné predĺženie 400%	kg	44
30	Blokový polyuretán – typ 1	Polyuretánový blokový materiál na NC obrábanie Parametre: - tvrdosť 57 Shore D - hustota 600 kg/m ³ - pevnosť v tlaku 19 MPa - rozmery 1500x500x75 mm	ks	20
31	Blokový polyuretán – typ 2	Polyuretánový blokový materiál na NC obrábanie Parametre: - tvrdosť 57 Shore D - hustota 600 kg/m ³ - pevnosť v tlaku 19 MPa - rozmery 1500x500x100 mm	ks	25
32	Epoxydová živica	Epoxydová laminovacia živica (živica + tvrdidlo) Parametre: - tvrdosť 85 Shore D - hustota 1,13 g/cm ³ - modul pružnosti v ohybe 3300 MPa - doba spracovateľnosti 60 min.	kg	110 Živica 100 kg tvrdidlo 10 kg
33	Modelovacia pasta	Epoxydová dvojzložková modelovacia pasta pre NC obrábanie s tromi typmi tvrdidla modulujúcimi vlastnosti základnej pasty Parametre: - tvrdosť 65 Shore D - hustota 0,77 g/cm ³ - doba spracovateľnosti 30 min. - doba vytvrdnutia do strojového spracovania 24 hod. Tvrdidlo 1 – štandardné, vlastnosti zodpovedajú vyššie uvedeným parametrom Tvrdidlo 2 – zvyšujúce viskozitu zmesi z pasty na tekuté skupenstvo (umožňuje nanášať tenšie vrstvy), zvyšuje tvrdosť zmesi po vytvrdnutí na 78 Shore D Tvrdidlo 3 – urýchľujúce čas spracovateľnosti na 15 min. a vytvrdnutia na 16 hod.	kg	35,5 Pasta 30 kg Tvrdidlo 1 3 kg Tvrdidlo 2 1 kg Tvrdidlo 3 2,5 kg
34	Liaca živica	Dvojzložková epoxidová liaca živica s vysokou tepelnou odolnosťou s plnivom s možnosťou použitia troch typov tvrdidla modulujúcich vlastnosti zmesi. Parametre: - tvrdosť 89 Shore D - pevnosť v ohybe 80 Mpa - pevnosť v tlaku 130 Mpa	kg	23,1 Živica 20 kg 1. tvrdidlo 2 kg 2. tvrdidlo

		<ul style="list-style-type: none"> - tepelná odolnosť 141 °C - doba spracovateľnosti 60 – 120 min. - doba odformovania 24 hod. Parametre tvrdidiel: Tvrdidlo 1 - štandardné – možnosť liatia do hrúbky 100 mm, viskozita zmesi 35 mPas Tvrdidlo 2 - možnosť liatia do 40 mm, viskozita zmesi 10 mPas Tvrdidlo 3 – viskozita zmesi 20 000 mPas – pasta, zníženie doby spracovateľnosti na 30 min.		0,6 kg 3. tvrdidlo 0,5 kg
35	Separátor – typ 1	Separátor pre epoxydové a polyuretanové povrchové a liace živice. Parametre: <ul style="list-style-type: none"> - spotreba pri natieraní 70 g/cm² - spotreba pri striekaní 30 g/cm² - doba odvetrania 20 – 30 min. 	kg	1
36	Separátor – typ 2	Separátor pre epoxydové a polyuretanové povrchové a liace živice s rýchlym odparovaním. Parametre: <ul style="list-style-type: none"> - spotreba pri natieraní 70 g/cm² - spotreba pri striekaní 30 g/cm² - doba odvetrania 5 – 10 min. 	kg	1
37	Pigmenty	Pigmenty do epoxydových a polyuretanových živíc Parametre: <ul style="list-style-type: none"> - hustota 1,2 g/ml - farby (každá 0,5 kg) <ul style="list-style-type: none"> • čierna • biela • červená • zelená • žltá • modrá 	kg	3
38	Sendvičová doska	Hliníková sendvičová doska s jadrom z polyetylénu s kryciami plechmi s hrúbkou 0,5 mm Parametre: <ul style="list-style-type: none"> - teplotný rozsah -50°C až +80°C - rozmery platne 1250 x 3200 x 4 mm 	ks	37
39	Plexisklo opál	Extrudované plexisklo Parametre: <ul style="list-style-type: none"> - farba: opál - rozmery: 2050 x 3050 x 10 mm 	ks	3
40	Plexisklo číre	Extrudované plexisklo Parametre: <ul style="list-style-type: none"> - farba: číra - rozmery: 2050 x 3050 x 10 mm 	ks	3
41	PVC doska	PVC doska - rozmery: 2030 x 3050 x 8 mm	ks	8

42	Plexisklo číre 5 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: číra - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm	ks	1
43	Plexisklo clear silk 5 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: clear silk - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm	ks	2
44	Plexisklo neutral 5 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: neutral - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm	ks	1
45	Plexisklo čierne 5 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: čierna - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm	ks	1
46	Plexisklo zelené 5 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: zelená - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm	ks	4
47	Plexisklo modré 5 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: modrá - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm	ks	3
48	Plexisklo červené 5 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: červená - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm	ks	1
49	Plexisklo oranžové 5 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: oranžová - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm	ks	2
50	Plexisklo žlté 5 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: žltá - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm	ks	1
51	Plexisklo fluorescenčná žltá 3 mm	Plexisklo liate Parametre: - teplotná odolnosť do 110 °C	ks	1

		<ul style="list-style-type: none"> - farba: fluorescenčná žltá - rozmery: 2050 x 3050 x 3 mm 		
52	Plexisklo fluorescenčná oranžová 3 mm	<p>Plexisklo liate</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: fluorescenčná oranžová - rozmery: 2050 x 3050 x 3 mm 	ks	1
53	Plexisklo clear 10 mm	<p>Plexisklo liate</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: clear - rozmery: 2050 x 3050 x 10 mm 	ks	1
54	Plexisklo opal 10 mm	<p>Plexisklo liate</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: opal - rozmery: 2050 x 3050 x 10 mm 	ks	1
55	Plexisklo clear 20 mm	<p>Plexisklo liate</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: clear - rozmery: 2050 x 3050 x 20 mm 	ks	1
56	Plexisklo oranžová pálená 5 mm	<p>Plexisklo liate</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: oranžová pálená (Burndt Orange) - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm 	ks	2
57	Plexisklo oranžová mandarinková 5 mm	<p>Plexisklo liate</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: oranžová mandarinková (Mandarin Orange) - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm 	ks	2
58	Plexisklo šafránovo žlté 5 mm	<p>Plexisklo liate</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: šafránovo žltá - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm 	ks	2
59	Plexisklo chili červené 5 mm	<p>Plexisklo liate</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplotná odolnosť do 110 °C - farba: chili červená - rozmery: 2050 x 3050 x 5 mm 	ks	1
60	Vinylová fólia – strieborná	<p>Vinylová samolepiaca fólia so štruktúrou včelieho plástu</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - farba: strieborná - rozmery: šírka 1,52 m 	m	2

61	Vinylová fólia – čierna	Vinylová samolepiaca fólia so štruktúrou včelieho plástu Parametre: - farba: čierna - rozmery: šírka 1,52 m	m	2
62	Vinylová fólia – zlatá	Vinylová samolepiaca fólia so štruktúrou včelieho plástu Parametre: - farba: zlatá - rozmery: šírka 1,52 m	m	2
63	Vinylová fólia – tmavomodrá metalická	Vinylová samolepiaca fólia so štruktúrou včelieho plástu Parametre: - farba: tmavomodrá metalická - rozmery: šírka 1,52 m	m	2
64	Vinylová fólia – zinková metalická	Vinylová samolepiaca fólia so štruktúrou včelieho plástu Parametre: - zinková metalická - rozmery: šírka 1,52 m	m	2
65	Živica na laminovanie	Dvojitá polyesterová živica na laminovanie Živica 25 kg, tvrdidlo 5 kg	kg	30
66	Rohož pre laminovanie	Rohož zo sekaných neorientovaných sklenených vlákien pre laminovanie Parametre: - hustota 450g/m ² - šírka: 125 cm	kg	120
67	Tkanina pre laminovanie	Tkaná sklenená tkanina pre laminovanie Parametre: - hustota 220g g/m ² - šírka: 125 cm	m	300
68	Riedidlo C6000 (acetón)	Riedidlo C6000	kg	120
69	Polyuretanová živica	Dvojitá polyuretanová živica Parametre: - hustota 80 kg/m ³	m ³	10
70	Zahusťovacia prísada	Zahusťovacia prísada pre adičné a kondenzačné silikóny	kg	0,45
71	Adičný silikón transparentný	Dvojitá adičný silikón transparentný Parametre: - tvrdosť 10 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 800 % - doba spracovateľnosti 30 min. - doba odformovania 4 hod.	kg	7,26
72	Adičný silikón zelený	Dvojitá adičný silikón zelený Parametre:	kg	8,16

		<ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 15 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 440 % - doba spracovateľnosti 50 min. - doba odformovania 4 hod. 		
73	Kondenzačný silikón transparentný	<p>Dvojzložkový kondenzačný silikón transparentný</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 20 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 512 % - doba spracovateľnosti 45 min. - doba odformovania 24 hod. 	kg	4,99
74	Kondenzačný silikón červený	<p>Dvojzložkový kondenzačný silikón s vysokou tepelnou odolnosťou, červený</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 60 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 132 % - doba spracovateľnosti 40 min. - doba odformovania 24 hod. - tepelná odolnosť 294 °C 	kg	5,66
75	Lepidlo pre lepenie silikónov	Jednokomponentné lepidlo v tube pre lepenie silikónov a iných materiálov, napr. drevo, kov, polyuretan	g	85
76	Riedidlo do silikónov	Riedidlo do kondenzačných a adičných silikónov znižujúce ich viskozitu	kg	3,6
77	Silikónová pena	<p>Dvojzložková adičná silikónová pena</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doba spracovateľnosti 50 sek. - doba odformovania 1 hod. 	kg	2,66
78	Prírodný latex	Prírodný latex	kg	6
79	Polyuretanový kaučuk – typ 1	<p>Dvojzložkový flexibilný polyuretanový kaučuk s vysokou UV stabilitou, transparentný</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 50 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 500 % - doba spracovateľnosti 25 min. - doba odformovania 16 hod. 	kg	1,36
80	Polyuretanový kaučuk – typ 2	<p>Dvojzložkový flexibilný polyuretanový kaučuk s vysokou UV stabilitou, transparentný</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 95 Shore A - predĺženie do pretrhnutia 175 % - doba spracovateľnosti 25 min. - doba odformovania 16 hod. 	kg	1,13
81	Plnená živica pre ľahké prototypy	<p>Dvojzložková polyuretanová plnená živica s nízkou špecifickou hmotnosťou pre ľahké prototypy</p> <p>Parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tvrdosť 58 Shore D - špecifická hmotnosť 0,67 g/cm³ - doba spracovateľnosti 8,5 min. 	kg	1,13

		- doba odformovania 120 min. - teplotná odolnosť 80 °C		
82	Prísada do polyuretanových živíc - bronzová	Prísada do polyuretanových živíc – bronzový odtieň	g	30
83	Prísada do polyuretanových živíc - zlatý glitter	Prísada do polyuretanových živíc – zlatý glitter	g	40
84	Prísada do polyuretanových živíc - červený glitter	Prísada do polyuretanových živíc – červený glitter	g	40
85	Prísada do polyuretanových živíc - zlatá	Prísada do polyuretanových živíc – zlatá	g	30
86	Prísada do polyuretanových živíc – jemný zlatý glitter	Prísada do polyuretanových živíc – jemný zlatý glitter	g	40
87	Prísada do polyuretanových živíc – metalická zelená	Prísada do polyuretanových živíc – metalická zelená	g	40
88	Prísada do polyuretanových živíc – perleťová modrá	Prísada do polyuretanových živíc – perleťová modrá	g	50
89	Prísada do polyuretanových živíc – perleťová zelená	Prísada do polyuretanových živíc – perleťová zelená	g	50
90	Prísada do polyuretanových živíc – medený odtieň	Prísada do polyuretanových živíc – medený odtieň	g	30
91	Prísada do polyuretanových živíc – strieborný odtieň	Prísada do polyuretanových živíc – strieborný odtieň	g	30
92	Prísada do polyuretanových živíc – strieborný glitter	Prísada do polyuretanových živíc – strieborný glitter	g	50
93	Tixotropná živica s krátkym časom spracovateľnosti	Dvojzložková tixotropná polyuretanová živica s krátkym časom spracovateľnosti Parametre: - tvrdosť 85 Shore D - doba spracovateľnosti 3 min. - doba odformovania 60 min. - natierateľná	kg	2 x 5,4 = 10,8
94	Tixotropná živica s dlhším časom spracovateľnosti	Dvojzložková tixotropná polyuretanová živica s dlhším časom spracovateľnosti Parametre: - tvrdosť 85 Shore D - doba spracovateľnosti 8 min. - doba odformovania 5 hod. - natierateľná	kg	2 x 5,4 = 10,8

95	Polyuretánová živica s minerálmi	Dvojzložková polyuretánová živica plnená minerálmi s vysokou pevnosťou a tvrdosťou Parametre: - tvrdosť 85 Shore D - doba spracovateľnosti 20 min. - doba odformovania 120 min.	kg	5,44
96	Polyuretánová živica plnená hliníkom	Dvojzložková polyuretánová nízko viskózna živica plnená hliníkom pre tvorbu vákuových foriem s vysokou odolnosťou v tlaku a ohybe Parametre: - tvrdosť 88 Shore D - doba spracovateľnosti 15 min. - doba odformovania 16 hod. - teplotná odolnosť 95 °C.	kg	5,49
97	Polyuretánová živica na pigmentovanie a imitácie	Dvojzložková polyuretánová živica špeciálne určená na pigmentovanie a dosahovanie imitácií rôznych materiálov Parametre: - tvrdosť 72 Shore D - doba spracovateľnosti 2 min. - doba odformovania 30 min. - teplotná odolnosť 80 °C.	kg	6,8
98	Polyuretánová živica pre tvorbu rotačných odliatkov – typ 1	Dvojzložková polyuretánová živica pre tvorbu rotačných odliatkov s nízkou viskozitou Parametre: - tvrdosť 70 Shore D - doba spracovateľnosti 7 min. - doba odformovania 30 min. - teplotná odolnosť 80 °C.	kg	7
99	Polyuretánová živica pre tvorbu rotačných odliatkov – typ 2	Dvojzložková polyuretánová živica pre ručnú tvorbu rotačných odliatkov s postupným tuhnutím Parametre: - tvrdosť 65 Shore D - doba spracovateľnosti 2,5 min. - doba odformovania 15 min.	kg	14
100	Polyuretánová živica čierna s vysokou tepelnou odolnosťou	Dvojzložková polyuretánová živica čierna s vysokou tepelnou odolnosťou Parametre: - tvrdosť 80 Shore D - doba spracovateľnosti 2,5 min. - doba odformovania 10 min. - teplotná odolnosť 120 °C - leštiteľná.	kg	7,4
101	Prísada do liacich hmôt - bronz	Prísada do liacich hmôt k docieleniu realistického kovového vzhľadu – bronz	kg	0,45
102	Prísada do liacich hmôt - meď	Prísada do liacich hmôt k docieleniu realistického kovového vzhľadu – meď	kg	0,45
103	Prísada do liacich hmôt - mosadz	Prísada do liacich hmôt k docieleniu realistického kovového vzhľadu – mosadz	kg	0,45

104	Prísada do liacich hmôt - striebro	Prísada do liacich hmôt k docieleniu realistického kovového vzhľadu – striebro	kg	0,45
105	Polyuretanová pena – typ 1	Dvojitá polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov Parametre: - napenenie 18x - objemová hmotnosť 48 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 1 min. - dosiahnutie maximálneho objemu 20 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	6,8
106	Polyuretanová pena – typ 2	Dvojitá polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov Parametre: - napenenie 10x - objemová hmotnosť 80 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 1,5 min. - dosiahnutie maximálneho objemu 20 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	6,8
107	Polyuretanová pena – typ 3	Dvojitá polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov Parametre: - napenenie 8x - objemová hmotnosť 130 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 1,5 min. - dosiahnutie maximálneho objemu 20 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	10,87
108	Polyuretanová pena – typ 4	Dvojitá polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov Parametre: - napenenie 6x - objemová hmotnosť 160 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 1,5 min. - dosiahnutie maximálneho objemu 20 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	6,8
109	Polyuretanová pena – typ 5	Dvojitá polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov Parametre: - napenenie 4x - objemová hmotnosť 240 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 1,5 min. - dosiahnutie maximálneho objemu 20 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	6,8
110	Polyuretanová pena – typ 6	Dvojitá polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov Parametre: - napenenie 4x - objemová hmotnosť 416 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 1,5 min. - dosiahnutie maximálneho objemu 20 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	6,9
111	Polyuretanová pena –	Dvojitá polyuretanová pena pre výrobu	kg	3,75

	typ 7	ľahkých prototypov s vyššou odolnosťou a lesklým povrchom po napenení Parametre: - napenenie 15x - objemová hmotnosť 48 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 35 sekúnd. - dosiahnutie maximálneho objemu 30 min. - doba odformovania 2 hod.		
112	Polyuretanová pena – typ 8	Dvojzložková polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov s vyššou odolnosťou a lesklým povrchom po napenení Parametre: - napenenie 10x - objemová hmotnosť 80 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 50 sekúnd. - dosiahnutie maximálneho objemu 30 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	7,08
113	Polyuretanová pena – typ 9	Dvojzložková polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov s vyššou odolnosťou a lesklým povrchom po napenení Parametre: - napenenie 6x - objemová hmotnosť 160 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 50 sekúnd. - dosiahnutie maximálneho objemu 30 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	7,08
114	Polyuretanová pena – typ 10	Dvojzložková polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov s vyššou odolnosťou a lesklým povrchom po napenení Parametre: - napenenie 3,5x - objemová hmotnosť 270 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 60 sekúnd. - dosiahnutie maximálneho objemu 30 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	3,81
115	Polyuretanová pena – typ 11	Dvojzložková polyuretanová pena pre výrobu ľahkých prototypov s vyššou odolnosťou a lesklým povrchom po napenení Parametre: - napenenie 2x - objemová hmotnosť 400 kg/m ³ - doba spracovateľnosti 50 sekúnd. - dosiahnutie maximálneho objemu 30 min. - doba odformovania 2 hod.	kg	4,08
116	Polotvrdá modelovacia hmota s vyšším obsahom vosku	Polotvrdá modelovacia hmota bez obsahu síry s vyšším obsahom vosku využiteľná v automobilovom priemysle Parametre: - tvrdosť 7 - tekutá pri teplote 80 °C - pracovná teplota 50 °C	kg	4,54
117	Mäkká modelovacia	Mäkká modelovacia hmota bez obsahu síry	kg	4,54

	hmota s vyšším obsahom vosku	s vyšším obsahom vosku využiteľná v automobilovom priemysle Parametre: - tvrdosť 4 - tekutá pri teplote 80 °C - pracovná teplota 50 °C		
118	Tvrdá modelovacia hmota	Tvrdá modelovacia hmota využiteľná v automobilovom priemysle, je možné ju opracovávať strojovo Parametre: - tvrdosť 8 - tekutá pri teplote 90 °C - pracovná teplota 50 °C	kg	4,0
119	Mäkká polymeračná modelovacia hmota	Mäkká polymeračná modelovacia hmota s výbornou kresbou detailov Parametre: - teplota vytvrdenia 130°C - čas 15 min.	kg	0,9
120	Tvrdá polymeračná modelovacia hmota	Tvrdá polymeračná modelovacia hmota s výbornou kresbou detailov Parametre: - teplota vytvrdenia 130°C - čas 15 min - možnosť opracovávať strojovo - po vytvrdnutí vlastnosti keramiky.	kg	0,9
121	Termoplast - guľičky	Termoplast vo forme bielych guľičiek, po zohratí v teplej vode sa spojí do modelovacej hmoty. Po vytvrdnutí je možné opätovné spracovanie	kg	1,5
122	Termoplast – dosky	Termoplastický doskový materiál pre rýchlu výrobu ľahkých prototypov. Materiál je možné strihať, lepiť, farbiť a ohýbať. Stuhne po vychladnutí. Rozmer: 1000 x 750 x 1 mm	ks	5
123	Termoplastická textília	Vysoko elastická termoplastická textília s možnosťou viacnásobného použitia po opätovnom nahriatí Šírka 50 cm	m	5
124	Univerzálny rozprašovací separátor	Univerzálny rozprašovací separátor. Delí polyuretan od polyuretenu, silikón od silikónu. Vhodný tiež pre polyester, epoxidové živice a kovové formy.	ml	100
125	Univerzálny tekutý separátor	Univerzálny tekutý separátor. Delí polyuretan od polyuretenu, silikón od silikónu. Vhodný tiež pre polyester, epoxidové živice a kovové formy.	kg	2,72
126	Separátor pre polyuretanové peny	Separátor pre polyuretanové peny	kg	2,72
127	Prísada svietiaci pri UV svetle	Prísada do čírych polyuretanov a silikónov svietiaci pri UV svetle	g	28,3
128	Pigmenty –modrý	Modrý pigment do polyuretanov a silikónov. UV	g	113

		svetlo zvýrazňuje odtieň		
129	Pigmenty – žltý	Žltý pigment do polyuretánov a silikónov. UV svetlo zvýrazňuje odtieň	g	113
130	Pigmenty – purpurový	Purpurový pigment do polyuretánov a silikónov. UV svetlo zvýrazňuje odtieň	g	113
131	Pigmenty – červený	Červený pigment do polyuretánov a silikónov. UV svetlo zvýrazňuje odtieň	g	113
132	Pigmenty - sada	Sada vysoko koncentrovaných pigmentov do kondenzačných a adičných silikónov. 9 odtieňov – biela, čierna, žltá, hnedá, telová, zelená, červená, modrá, krvavočervená	g	2 sady x 9 ks x 5 g = 90 g
133	Liaca živica pre tvorbu optických prvkov	Krištálovo číra dvojzložková epoxydová liaca živica špeciálne pre výrobu optických prvkov – imitácia skla stabilizovaná voči pôsobeniu UV žiarenia Parametre: - tvrdosť 95 Shore D - pevnosť v ťahu 66 MPa - pevnosť v ohybe 105 MPa.	Liter	7,5

6. Doplnujúce informácie:

- 6.1. Pokiaľ uchádzač má požadované tovary v inom balení, než je uvedené pri položke, môže ponúknuť toto iné balenie, do tabuľky s ponúknutou cenou uvedie cenovú ponuku prepočítanú na množstvá požadované v tabuľke, v poznámke pod položkou uvedie ponúkané balenie a jeho cenu.
- 6.2. Pokiaľ uchádzač má k dispozícii tovar, ktorý sa v niektorom z parametrov líši od požadovaných parametrov uvedených pri položke, môže ponúknuť takýto tovar, avšak musí preukázať, že ním navrhnutý tovar spĺňa príslušné normy a zároveň spĺňa požadované výkonnostné a funkčné požiadavky.

C. SPÔSOB URČENIA CENY

1. Navrhovaná ponúknutá cena musí byť v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších.
2. Ceny uvedené v ponuke sa považujú za **ceny maximálne** v zmysle zákona o cenách.
3. Ponúknuté ceny budú vyjadrené v eurách (€).
4. Pri určení navrhovanej zmluvnej ceny za predmet zákazky uvedie záujemca požadované údaje o cene v členení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady účelne vynaložené v priamej súvislosti s plnením predmetu zákazky a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, kedy bola podaná ponuka. Cena musí byť vyjadrená vrátane cla, balenia, dopravy na miesto určenia a ďalších prípadných nákladov.
5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu iba ako cenu bez DPH. Súčasne v ponuke upozorní, že nie je platiteľom DPH.
6. Úprava ceny je možná len v opodstatnených prípadoch, napríklad v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty). Všetky zmeny budú riešené výhradne písomnou formou, a to formou písomných očíslovaných dodatkov ku zmluve po obojstrannom súhlase oboch zmluvných strán.
7. Uchádzač vyplní Tabuľku plnenia kritérií, ktorá je prílohou časti F. „*Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia*“.

D. OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Súčasťou ponuky predloženej v systéme EVO musí byť **jedno vyhotovenie návrhu Rámcovej kúpnej zmluvy** (ďalej aj „zmluva“).
2. Vzorový návrh zmluvy obsahujúci základné podmienky verejného obstarávateľa je prílohou týchto súťažných podkladov.
3. Záujemca vyplní chýbajúce údaje okrem údajov o ponúknutej cene.
4. Pokiaľ záujemca/uchádzač má záujem **doplniť návrh zmluvy** o svoje podmienky, ktoré však nesmú byť v rozpore s podmienkami verejného obstarávateľa, môže tak urobiť **formou žiadosti o vysvetlenie** súťažných podkladov v lehote a spôsobom podľa bodov 11. a 12. kapitoly A. *Pokyny pre záujemcov*. Verejný obstarávateľ môže zamietnuť návrh na doplnenie zmluvy alebo ho odsúhlasiť. V prípade súhlasu sa doplnené znenie stáva záväzným pre všetkých záujemcov/uchádzačov.
5. Pokiaľ záujemca/uchádzač predloží v ponuke **iné znenie zmluvy**, než aké bolo predložené v súťažných podkladoch, bude jeho **ponuka zo súťaže vylúčená**.
6. Po uskutočnení elektronickej aukcie úspešný uchádzač predloží novú zmluvu s novými cenami, ktoré ponúkol v elektronickej aukcii.
7. V zmluvných vzťahoch sa namiesto pojmu „záujemca/uchádzač“ uvádza pojem „predávajúci“ a namiesto pojmu „verejný obstarávateľ“ sa uvádza pojem „kupujúci“.
8. Obojstranne podpísanú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou obojstranne odsúhlasených písomných dodatkov.

E. PODMIENKY ÚČASTI

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia

- 1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia, ktoré sú uvedené v § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Splnenie týchto podmienok záujemca/uchádzač preukáže predložením dokladov v zmysle § 26 ods.2 zákona (originálov alebo úradne osvedčených fotokópií). Doklady uvedené v bode 1.2. musia byť vystavené príslušnými orgánmi, resp. úradmi na záujemcu/uchádzača s uvedením jeho obchodného mena, sídla, resp. miesta podnikania a identifikačného čísla (IČO).
- 1.2. **Súčasťou ponuky musia byť tieto doklady:**
 - 1.2.1. výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu uchádzača právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, a súčasne, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. Právnická osoba predkladá výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu,
 - 1.2.2. potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
 - 1.2.3. potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní, v ktorých je záujemca vedený v evidencii platiteľov, nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
 - 1.2.4. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
 - 1.2.5. doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky, oprávnenie vykonávať predmetnú činnosť preukazuje uchádzač fyzická osoba predložením živnostenského oprávnenia, právnická osoba výpisom z obchodného registra.
 - 1.2.6. čestné vyhlásenie, že záujemca/uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou
 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

- 1.2.7. čestné vyhlásenie, že záujemca/uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
- 1.2.8. čestné vyhlásenie, že záujemca/uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
- 1.3. Ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2., alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
- 1.4. Ak má záujemca/uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
- 1.5. Záujemca/Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie do 30.06.2013 nie je povinný predkladať doklady uvedené v bode 1.2.1. až 1.2.5., tieto nahradí čestným vyhlásením o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
- 1.6. Záujemca/Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie po 01.07.2013 nie je povinný predkladať doklady uvedené v bode 1.2.1. až 1.2.8., tieto nahradí čestným vyhlásením o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
- 1.7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.2.5. preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

2. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.

Nepožaduje sa.

3. Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

Nepožaduje sa.

F. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Pri vyhodnocovaní ponúk sa budú hodnotiť len tie ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené pre neúplnosť alebo nesplnenie podmienok účasti podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk a týchto súťažných podkladov a ktoré boli zaradené do procesu vyhodnocovania.
2. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v Eur vrátane DPH.
3. Na zostavenie konečného poradia ponúk sa uskutoční Elektronická aukcia v súlade s § 43 zákona prostredníctvom systému EVO.
4. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú podmienky účasti, na predloženie nových cien upravených smerom nadol v elektronickej aukcii.
5. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa pripojenia do aukčnej časti systému EVO, dátum a čas začatia elektronickej aukcie, spôsob ukončenia elektronickej aukcie, minimálny krok zníženia nových cien.
6. Nevybratie uchádzača za dodanie tovaru nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody zo strany uchádzača.

Tabuľka plnenia kritérií – SPOTREBNÝ MATERIÁL PRE ODD. PRIEMYSELNÉHO DIZAJNU

Názov uchádzača :		
Adresa uchádzača :		
IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Zapísaný v		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikateľ :		
Kontaktná osoba :		
Tel :	Fax :	
e-mail :	www :	
Bankové spojenie :		
Č. účtu :		

P.č.	Položka	Ponúknutý tovar (názov/výrobca/iné)	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
1	Frézovacia pasta		kg	420		
2	Frézovacia doska – typ 1		ks	20		
3	Frézovacia doska – typ 2		ks	55		

4	Frézovacia doska – typ 3		ks	4		
5	Frézovacia doska – typ 4		ks	3		
6	Frézovacia pena		ks	1		
7	Lepidlo na umelé drevo		kg	39,2		
8	Silikónová formovacia hmota – typ 1		Kg	44		
9	Silikónová formovacia hmota – typ 2		Kg	52,5		
10	Laminovacia epoxydová živica		kg	26		
11	Farbivo červené		kg	0,5		
12	Farbivo biele		kg	0,5		
13	Liaci polyuretan rýchlotvrdnuci – typ 1		kg	243		
14	Liaci polyuretan rýchlotvrdnuci – typ 2		kg	9		
15	Liaci polyuretan rýchlotvrdnuci – typ 3		kg	9		
16	Liaci polyuretan rýchlotvrdnuci – typ 4		kg	7,2		
17	Liaci polyuretan rýchlotvrdnuci – typ 5		kg	15		
18	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 1		kg	14,40		
19	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 2		kg	10		

20	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 3		kg	9		
21	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 4		kg	10,5		
22	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 5		kg	9		
23	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 6		kg	8,64		
24	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 7		kg	48		
25	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 8		kg	48		
26	Polyuretan – typ 1		kg	27		
27	Polyuretan – typ 2		kg	108		
28	Polyuretan – typ 3		kg	108		
29	Silikón		kg	44		
30	Blokový polyuretán – typ 1		ks	20		
31	Blokový polyuretán – typ 2		ks	25		
32	Epoxydová živica		kg	110		
33	Modelovacia pasta		kg	35,5		
34	Liaca živica		kg	23,1		
35	Separátor – typ 1		kg	1		
36	Separátor – typ 2		kg	1		
37	Pigmenty		kg	3		
38	Sendvičová doska		ks	37		
39	Plexisklo opál		ks	3		

40	Plexisklo číre		ks	3		
41	PVC doska		ks	8		
42	Plexisklo číre 5 mm		ks	1		
43	Plexisklo clear silk 5 mm		ks	2		
44	Plexisklo neutral 5 mm		ks	1		
45	Plexisklo čierne 5 mm		ks	1		
46	Plexisklo zelené 5 mm		ks	4		
47	Plexisklo modré 5 mm		ks	3		
48	Plexisklo červené 5 mm		ks	1		
49	Plexisklo oranžové 5 mm		ks	2		
50	Plexisklo žlté 5 mm		ks	1		
51	Plexisklo fluorescenčná žltá 3 mm		ks	1		
52	Plexisklo fluorescenčná oranžová 3 mm		ks	1		
53	Plexisklo clear 10 mm		ks	1		
54	Plexisklo opal 10 mm		ks	1		
55	Plexisklo clear 20 mm		ks	1		
56	Plexisklo oranžová pálená 5 mm		ks	2		
57	Plexisklo oranžová mandarinková 5 mm		ks	2		
58	Plexisklo šafránovo žlté 5 mm		ks	2		
59	Plexisklo chili červené 5 mm		ks	1		
60	Vinylová fólia – strieborná		m	2		
61	Vinylová fólia – čierna		m	2		

62	Vinylová fólia – zlatá		m	2		
63	Vinylová fólia – tmavomodrá metalická		m	2		
64	Vinylová fólia – zinková metalická		m	2		
65	Živica na laminovanie		kg	30		
66	Rohož pre laminovanie		kg	120		
67	Tkanina pre laminovanie		m	300		
68	Riedidlo C6000 (acetón)		kg	120		
69	Polyuretanová živica		m ³	10		
70	Zahusťovacia prísada		kg	0,45		
71	Adičný silikón transparentný		kg	7,26		
72	Adičný silikón zelený		kg	8,16		
73	Kondenzačný silikón transparentný		kg	4,99		
74	Kondenzačný silikón červený		kg	5,66		
75	Lepidlo pre lepenie silikónov		g	85		
76	Riedidlo do silikónov		kg	3,6		
77	Silikónová pena		kg	2,66		
78	Prírodný latex		kg	6		
79	Polyuretanový kaučuk – typ 1		kg	1,36		
80	Polyuretanový kaučuk – typ 2		kg	1,13		
81	Plnená živica pre ľahké prototypy		kg	1,13		
82	Prísada do polyuretanových živíc - bronzová		g	30		
83	Prísada do polyuretanových živíc		g	40		

	- zlatý glitter					
84	Prísada do polyuretanových živíc - červený glitter		g	40		
85	Prísada do polyuretanových živíc - zlatá		g	30		
86	Prísada do polyuretanových živíc - jemný zlatý glitter		g	40		
87	Prísada do polyuretanových živíc - metalická zelená		g	40		
88	Prísada do polyuretanových živíc - perleťová modrá		g	50		
89	Prísada do polyuretanových živíc - perleťová zelená		g	50		
90	Prísada do polyuretanových živíc - medený odtieň		g	30		
91	Prísada do polyuretanových živíc - strieborný odtieň		g	30		
92	Prísada do polyuretanových živíc - strieborný glitter		g	50		
93	Tixotropná živica s krátkym časom spracovateľnosti		kg	10,8		
94	Tixotropná živica s dlhším časom spracovateľnosti		kg	10,8		
95	Polyuretánová živica s minerálmi		kg	5,44		
96	Polyuretánová živica plnená hliníkom		kg	5,49		
97	Polyuretánová živica na pigmentovanie a imitácie		kg	6,8		

98	Polyuretánová živica pre tvorbu rotačných odliatkov – typ 1		kg	7		
99	Polyuretánová živica pre tvorbu rotačných odliatkov – typ 2		kg	14		
100	Polyuretánová živica čierna s vysokou tepelnou odolnosťou		kg	7,4		
101	Prísada do liacich hmôt - bronz		kg	0,45		
102	Prísada do liacich hmôt - meď		kg	0,45		
103	Prísada do liacich hmôt - mosadz		kg	0,45		
104	Prísada do liacich hmôt - striebro		kg	0,45		
105	Polyuretanová pena – typ 1		kg	6,8		
106	Polyuretanová pena – typ 2		kg	6,8		
107	Polyuretanová pena – typ 3		kg	10,87		
108	Polyuretanová pena – typ 4		kg	6,8		
109	Polyuretanová pena – typ 5		kg	6,8		
110	Polyuretanová pena – typ 6		kg	6,9		
111	Polyuretanová pena – typ 7		kg	3,75		
112	Polyuretanová pena – typ 8		kg	7,08		
113	Polyuretanová pena – typ 9		kg	7,08		
114	Polyuretanová pena – typ 10		kg	3,81		
115	Polyuretanová pena – typ 11		kg	4,08		
116	Polotvrdá modelovacia hmota s vyšším obsahom vosku		kg	4,54		
117	Mäkká modelovacia hmota s vyšším obsahom vosku		kg	4,54		

118	Tvrdá modelovacia hmota		kg	4,0		
119	Mäkká polymeračná modelovacia hmota		kg	0,9		
120	Tvrdá polymeračná modelovacia hmota		kg	0,9		
121	Termoplast - guľičky		kg	1,5		
122	Termoplast – dosky		ks	5		
123	Termoplastická textília		m	5		
124	Univerzálny rozprašovací separátor		ml	100		
125	Univerzálny tekutý separátor		kg	2,72		
126	Separátor pre polyuretanové peny		kg	2,72		
127	Prísada svietiaci pri UV svetle		g	28,3		
128	Pigmenty – modrý		g	113		
129	Pigmenty – žltý		g	113		
130	Pigmenty – purpurový		g	113		
131	Pigmenty – červený		g	113		
132	Pigmenty - sada		g	90		
133	Liaca živica pre tvorbu optických prvkov		Liter	7,5		

	Spolu bez DPH	
	20% DPH	
	Spolu s DPH	

Dátum :

Príloha č. 1 k súťažným podkladom - Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy

Zmluva č. /2013

Rámcová kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

Zmluvné strany :**Kupujúci :**Názov: **Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave**

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava

Zastúpený: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor

IČO: 00157805

DIČ: 2020798692

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000131168/8180

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci :

Názov:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „predávajúci“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluvu“) ako výsledok verejného obstarávania postupom v súlade s § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa tovaru vrátane jeho dodávky na miesto určenia.
2. Vecná a cenová špecifikácia tovaru je v prílohe č.1 tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto zmluvy postupne dodávať kupujúcemu, na základe jeho jednotlivých objednávok, tovar špecifikovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy.
4. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok II.

Miesto a čas plnenia

1. Miestom plnenia je Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava.
2. Predávajúci dodá tovar na základe čiastkových objednávok, vystavovaných do 30. novembra 2014 a odovzdá ho kupujúcemu v termíne 14 dní od prevzatia objednávky.
3. Písomnú objednávku zašle kupujúci predávajúcemu poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Písomná objednávka bude obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, číslo tejto zmluvy, množstvo a špecifikáciu dodávaného tovaru, dátum vystavenia objednávky a podpis povereného zástupcu kupujúceho. Písomnú objednávku je predávajúci povinný uchovať pre účely fakturácie.
4. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť podmienky pre prijímanie písomností prostredníctvom elektronickej pošty každý pracovný deň od 8:00 do 15:00 hod.

Článok III.

Cena

1. Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene za dodávku tovaru podľa jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Jednotkové ceny tovarov uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy sú ceny maximálne v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy na základe čiastkových objednávok kupujúceho podľa skutočných potrieb a kupujúci sa zaväzuje za prevzatý tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ktorej výška bude vypočítaná ako násobok množstva skutočne dodaného tovaru v zmysle čiastkových objednávok a jednotkovej ceny určenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, pričom platby budú realizované na základe faktúr prislúchajúcich jednotlivým objednávkam.
4. V súlade s § 10b zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, že porovnateľný tovar na relevantnom trhu má nižšiu cenu než je cena určená touto zmluvou, bude jeho cena určená spôsobom podľa § 10b ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Zmena dohodnutej kúpnej ceny je možná len vzájomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve v opodstatnených prípadoch, napríklad v prípade, že k zmene dochádza z dôvodu zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z dôvodov podľa bodu 4. tohto článku zmluvy.

Článok IV.

Platobné podmienky

1. Právo fakturovať vzniká predávajúcemu dňom odovzdania a prevzatia tovaru kupujúcim.

- Dohodnutú cenu tovaru kupujúci uhradí predávajúcemu na základe predloženej faktúry s 30 dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry bude kópia dodacieho listu potvrdená kupujúcim.
 3. Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade, že faktúra nebude mať náležitosti riadneho daňového dokladu, resp. nebude obsahovať údaje v zmysle bodu 4 tohto článku zmluvy, vrátiť takto dotknutú faktúru predávajúcemu k prepracovaniu, pričom lehota splatnosti sa prerušuje a opätovne začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
 4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu do piatich dní od riadneho doručenia na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
 6. Úhrada peňažných plnení bude vykonávaná v mene euro. Platba sa bude vykonávať bezhotovostne v peňažných ústavoch.
 7. Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene alebo doručiť osobne. Pri faktúre, ktorá nie je doručená osobne alebo doporučene nemožno vymáhať penále z omeškania.
 8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho.

Článok V

Odobzdanie a prevzatie

1. Tovar sa bude odovzdávať a preberať po jeho dodaní za prítomnosti poverených zástupcov oboch zmluvných strán.
2. Spolu s tovarom budú kupujúcemu odovzdané
 - Dodacie listy
 - Technické listy
 - Návod na použitie.
3. Dodávku tovaru do miesta dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

Článok VI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady tovaru

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy a konkrétnej objednávky spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa platných noriem a je povinný poskytnúť na ne záruku. Záručná doba je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom prevzatia tovaru na základe dodacieho listu. Ak je na dodávanom tovare uvedený dátum spotreby, tak sa záručná doba riadi dátumom spotreby na tovare, pričom predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar tak, aby záručná doba bola najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia dodávaného tovaru na základe dodacieho listu.

2. Kupujúci má právo tovar s vadami neprevziať a požadovať dodanie náhradného tovaru.
3. Vady predmetu kúpy zrejmé pri prevzatí tovaru môže kupujúci písomne reklamovať u predávajúceho v 15-dňovej lehote od prevzatia tovaru, skryté vady v lehote 12 mesiacov od prevzatia tovaru.
4. Predávajúci je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácií najneskôr do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí s opodstatnenosťou reklamácie (t. j. že uznal vady).
5. Oznámenie o vadách musí obsahovať:
 - a) číslo tejto rámcovej zmluvy a číslo (resp. inú špecifikáciu) objednávky,
 - b) popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje,
 - c) dátum, pečať a podpis povereného zástupcu kupujúceho.
6. Reklamované resp. oznámené vady predávajúci odstráni na základe reklamácie kupujúceho v zmysle Obchodného zákonníka najneskôr do troch pracovných dní po uznaní vady.
7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním tovaru.
8. V ostatných prípadoch neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady a ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú záruku za akosť.

Článok VIII.

Sankcie

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu odovzdania tovaru má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania termínu úhrady faktúry má predávajúci právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej ustanovením § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorými sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Za omeškanie s odstraňovaním reklamovaných väd alebo poskytnutím rovnocenného náhradného plnenia podľa článku VIII. bod 3. zmluvy zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny reklamovaného tovaru bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodov 1. a 3. tohto článku zmluvy nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.

Článok IX.

Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť:
 - a. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b. výpoveďou jednou zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy alebo jej podmienok. V prípade výpovede je výpovedná lehota 1 - mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede; výpoveď musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedený dôvod výpovede,
 - c. okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade zániku predávajúceho alebo ak je proti predávajúcemu vedený konkurz, ktorý sa voči nemu začal po podpise tejto zmluvy alebo bola predávajúcemu po podpise tejto zmluvy pozastavená alebo ukončená živnosť.
2. Podstatným porušením povinností alebo podmienok tejto zmluvy sa rozumie akékoľvek porušenie povinností vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo z jednotlivkej potvrdenej objednávky, alebo akékoľvek porušenie podmienok tejto zmluvy. Odstúpiť od zmluvy môžu obidve zmluvné strany v prípade podstatného porušenia zmluvného záväzku.
3. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej zmluvnej strane doporučeným listom s doručenkou.

Článok X. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1 – vecná a cenová špecifikácia predmetu plnenia.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami potvrzenými obidvomi zmluvnými stranami.
3. Právne vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluva po podpise zo strany predávajúceho podlieha schváleniu Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU, ktorá je SORO (sprostredkovateľským orgánom riadiaceho orgánu) pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.
5. Až po schválení zo strany Agentúry formou jej písomného súhlasu zmluvu môže podpísať kupujúci, čím je zmluva uzatvorená.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou kupujúceho zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, a to v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Predávajúci berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania na mieste súvisiacom s dodaním tovarov kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nevratného finančného príspevku medzi Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave a Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, na základe ktorej je financový predmet tejto zmluvy oprávnenými osobami zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
8. Zmluva sa vyhotovuje v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami obdrží kupujúci tri a predávajúci dve vyhotovenia.
9. Akékoľvek spory vzniknuté zo zmluvného vzťahu budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, spor bude riešiť príslušný súd v sídle kupujúceho.
10. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, je určitá a zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do omylu, zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.

V Bratislave dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

.....

Prílohy : 1

Príloha č. 1 – Vecná a cenová špecifikácia tovaru

Zmluva č. /2013

P.č.	Položka	Ponúknutý tovar (názov/výrobca/balenie/iné údaje)	Jednotka	Predpokladané množstvo	Jednotková cena bez DPH
1	Frézovacia pasta		kg	420	
2	Frézovacia doska – typ 1		ks	20	
3	Frézovacia doska – typ 2		ks	55	
4	Frézovacia doska – typ 3		ks	4	
5	Frézovacia doska – typ 4		ks	3	
6	Frézovacia pena		ks	1	
7	Lepidlo na umelé drevo		kg	39,2	
8	Silikónová formovacia hmota – typ 1		kg	44	
9	Silikónová formovacia hmota – typ 2		kg	52,5	
10	Laminovacia epoxydová živica		kg	26	
11	Farbivo červené		kg	0,5	
12	Farbivo biele		kg	0,5	
13	Liaci polyuretán rýchlotvrdnúci – typ 1		kg	243	
14	Liaci polyuretán rýchlotvrdnúci – typ 2		kg	9	

15	Liaci polyuretan rýchlotvrdnúci – typ 3		kg	9	
16	Liaci polyuretan rýchlotvrdnúci – typ 4		kg	7,2	
17	Liaci polyuretan rýchlotvrdnúci – typ 5		kg	15	
18	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 1		kg	14,40	
19	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 2		kg	10	
20	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 3		kg	9	
21	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 4		kg	10,5	
22	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 5		kg	9	
23	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 6		kg	8,64	
24	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 7		kg	48	
25	Prototypová živica na vákuové liatie – typ 8		kg	48	
26	Polyuretan – typ 1		kg	27	
27	Polyuretan – typ 2		kg	108	
28	Polyuretan – typ 3		kg	108	
29	Silikón		kg	44	
30	Blokový polyuretán – typ 1		ks	20	

31	Blokový polyuretán – typ 2		ks	25	
32	Epoxydová živica		kg	110	
33	Modelovacia pasta		kg	35,5	
34	Liaca živica		kg	23,1	
35	Separátor – typ 1		kg	1	
36	Separátor – typ 2		kg	1	
37	Pigmenty		kg	3	
38	Sendvičová doska		ks	37	
39	Plexisklo opál		ks	3	
40	Plexisklo číre		ks	3	
41	PVC doska		ks	8	
42	Plexisklo číre 5 mm		ks	1	
43	Plexisklo clear silk 5 mm		ks	2	
44	Plexisklo neutral 5 mm		ks	1	
45	Plexisklo čierne 5 mm		ks	1	
46	Plexisklo zelené 5 mm		ks	4	
47	Plexisklo modré 5 mm		ks	3	
48	Plexisklo červené 5 mm		ks	1	
49	Plexisklo oranžové 5 mm		ks	2	
50	Plexisklo žlté 5 mm		ks	1	
51	Plexisklo fluorescenčná žltá 3 mm		ks	1	
52	Plexisklo fluorescenčná oranžová 3 mm		ks	1	
53	Plexisklo clear 10 mm		ks	1	

54	Plexisklo opal 10 mm		ks	1	
55	Plexisklo clear 20 mm		ks	1	
56	Plexisklo oranžová pálená 5 mm		ks	2	
57	Plexisklo oranžová mandarinková 5 mm		ks	2	
58	Plexisklo šafránovo žlté 5 mm		ks	2	
59	Plexisklo chili červené 5 mm		ks	1	
60	Vinylová fólia – strieborná		m	2	
61	Vinylová fólia – čierna		m	2	
62	Vinylová fólia – zlatá		m	2	
63	Vinylová fólia – tmavomodrá metalická		m	2	
64	Vinylová fólia – zinková metalická		m	2	
65	Živica na laminovanie		kg	30	
66	Rohož pre laminovanie		kg	120	
67	Tkanina pre laminovanie		m	300	
68	Riedidlo C6000 (acetón)		kg	120	
69	Polyuretanová živica		m ³	10	
70	Zahusťovacia prísada		kg	0,45	
71	Adičný silikón transparentný		kg	7,26	
72	Adičný silikón zelený		kg	8,16	
73	Kondenzačný silikón transparentný		kg	4,99	
74	Kondenzačný silikón červený		kg	5,66	
75	Lepidlo pre lepenie silikónov		g	85	

76	Riedidlo do silikónov		kg	3,6	
77	Silikónová pena		kg	2,66	
78	Prírodný latex		kg	6	
79	Polyuretanový kaučuk – typ 1		kg	1,36	
80	Polyuretanový kaučuk – typ 2		kg	1,13	
81	Plnená živica pre ľahké prototypy		kg	1,13	
82	Prísada do polyuretanových živíc - bronzová		g	30	
83	Prísada do polyuretanových živíc - zlatý glitter		g	40	
84	Prísada do polyuretanových živíc - červený glitter		g	40	
85	Prísada do polyuretanových živíc - zlatá		g	30	
86	Prísada do polyuretanových živíc – jemný zlatý glitter		g	40	
87	Prísada do polyuretanových živíc – metalická zelená		g	40	
88	Prísada do polyuretanových živíc – perleťová modrá		g	50	
89	Prísada do polyuretanových živíc – perleťová zelená		g	50	
90	Prísada do polyuretanových živíc – medený odtieň		g	30	
91	Prísada do polyuretanových živíc – strieborný odtieň		g	30	
92	Prísada do polyuretanových živíc		g	50	

	– strieborný glitter				
93	Tixotropná živica s krátkym časom spracovateľnosti		kg	10,8	
94	Tixotropná živica s dlhším časom spracovateľnosti		kg	10,8	
95	Polyuretánová živica s minerálmi		kg	5,44	
96	Polyuretánová živica plnená hliníkom		kg	5,49	
97	Polyuretánová živica na pigmentovanie a imitácie		kg	6,8	
98	Polyuretánová živica pre tvorbu rotačných odliatkov – typ 1		kg	7	
99	Polyuretánová živica pre tvorbu rotačných odliatkov – typ 2		kg	14	
100	Polyuretánová živica čierna s vysokou tepelnou odolnosťou		kg	7,4	
101	Prísada do liacich hmôt - bronz		kg	0,45	
102	Prísada do liacich hmôt - meď		kg	0,45	
103	Prísada do liacich hmôt - mosadz		kg	0,45	
104	Prísada do liacich hmôt - striebro		kg	0,45	
105	Polyuretánová pena – typ 1		kg	6,8	
106	Polyuretánová pena – typ 2		kg	6,8	
107	Polyuretánová pena – typ 3		kg	10,87	
108	Polyuretánová pena – typ 4		kg	6,8	
109	Polyuretánová pena – typ 5		kg	6,8	
110	Polyuretánová pena – typ 6		kg	6,9	

111	Polyuretanová pena – typ 7		kg	3,75	
112	Polyuretanová pena – typ 8		kg	7,08	
113	Polyuretanová pena – typ 9		kg	7,08	
114	Polyuretanová pena – typ 10		kg	3,81	
115	Polyuretanová pena – typ 11		kg	4,08	
116	Polotvrdá modelovacia hmota s vyšším obsahom vosku		kg	4,54	
117	Mäkká modelovacia hmota s vyšším obsahom vosku		kg	4,54	
118	Tvrdá modelovacia hmota		kg	4,0	
119	Mäkká polymeračná modelovacia hmota		kg	0,9	
120	Tvrdá polymeračná modelovacia hmota		kg	0,9	
121	Termoplast - guľičky		kg	1,5	
122	Termoplast – dosky		ks	5	
123	Termoplastická textília		m	5	
124	Univerzálny rozprašovací separátor		ml	100	
125	Univerzálny tekutý separátor		kg	2,72	
126	Separátor pre polyuretanové peny		kg	2,72	
127	Prísada svietiaci pri UV svetle		g	28,3	
128	Pigmenty – modrý		g	113	
129	Pigmenty – žltý		g	113	
130	Pigmenty – purpurový		g	113	

131	Pigmenty – červený		g	113	
132	Pigmenty - sada		g	90	
133	Liaca živica pre tvorbu optických prvkov		Liter	7,5	

V Bratislave dňa

Za kupujúceho:

.....

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Za predávajúceho:

.....

Príloha č. 2 k súťažným podkladom

Vzor čestného vyhlásenia 1 (uchádzač nie je zapísaný v zozname podnikateľov na UVO)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť

IČO

So sídlom

V súlade s §32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov čestne vyhlasujeme, že ku dňu predkladania ponúk spĺňame podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom a v prípade umiestnenia na 1. až 3. mieste na základe výzvy verejného obstarávateľa v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predložíme doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

1. Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, že naša spoločnosť ani jej štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, a súčasne, že nebola naša spoločnosť ani jeho štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
2. Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na našu spoločnosť vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nám zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
3. Potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní, v ktorých je naša spoločnosť vedená v evidencii platiteľov, nie staršie ako tri mesiace, že nemáme evidované nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
4. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace, že naša spoločnosť nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
5. Doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky;
6. Čestné vyhlásenie, že naša spoločnosť nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou
 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
7. Čestné vyhlásenie, že naša spoločnosť nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
8. Čestné vyhlásenie, že naša spoločnosť nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

V, dňa

Meno, podpis štatutára

Vzor čestného vyhlásenia 3 (uchádzač je zapísaný v zozname podnikateľov na UVO do 30.6.2013)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť

IČO

So sídlom

V súlade s §32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov čestne vyhlasujeme, že ku dňu predkladania ponúk spĺňame podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom a v prípade umiestnenia na 1. až 3. mieste na základe výzvy verejného obstarávateľa v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predložíme doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

1. Čestné vyhlásenie, že naša spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie
2. Čestné vyhlásenie, že naša spoločnosť nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou
 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
3. Čestné vyhlásenie, že naša spoločnosť nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
4. Čestné vyhlásenie, že naša spoločnosť nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

V, dňa

Meno, podpis štatutára

Vzor čestného vyhlásenia 3 (uchádzač je zapísaný v zozname podnikateľov na UVO po 1.7.2013)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť

IČO

So sídlom

čestne vyhlasujeme, že sme zapísaní v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že ku dňu predkladania ponúk spĺňame podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1.

V, dňa

Meno, podpis štatutára